



ÇELİK KAPI KATALOĐU KATALOĐU

www.haseldisticaret.com

PIVOT

PVT 104
Pivot Serisi
Pivot Doğal Ağaç | Pivot Wooden



PVT 103
Pivot Serisi
Pivot Cam | Pivot Glass



PVT 102
Pivot Seri
DB 90
Mostar Kalın Altın Meşe | Mostar Line Wood



DB - 90
Kalın Altın Meşe
Line Wood

DB - 91
İnce Altın Meşe
Fine Wood

DB - 93
Tik
Teak

DB - 94
Açık Altın Meşe
Kiefer Line Wood



DB - 98
Koyu Abanoz
Dark Ebony

DB - 99
Açık Abanoz
Light Ebony

DB - 86
Antik Bambu
Antique Bamboo

DB - 95
İnce Ceviz
Nussbaum

Pivot Serisi

KASA
- 2 mm galvaniz çelik

KANAT
- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Dış ortam koşullarına dayanıklı yüzey
- 70 kg/m³ yoğunluklu taş yünü dolgu
- Monoblok kilit sistemi
- 180 cm Krom yada alüminyum kare kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Özel pivot menteşe
- Kanat Kalınlığı: 74 mm

Pivot Series

DOOR FRAME
- It is made from 2 mm galvanized steel

DOOR LEAF
- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special coating over front steel leaf
- Inside door leaf is filled by 70 kg/m³ density rockwool
- Monoblock locking system
- Chromium or Aluminium quadratic 180 cm door handle
- Special pivot hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness: 74 mm



Dış Cephe İçin Uygundur
Güneşe Dayanır
Suitable for
Exterior Facade



Pivot Menteşe
Pivot Hinge



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Suitable for Exterior
Moisture Resistant



Dayanıklı Ön Zırh
Durable Shield



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco-friendly



E60, EI.45
E60, EI.45



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To scratching

PIVOT

PVT 105
Pivot Serisi
Seramik Mokka
Ceramic Mocha



PVT 105
Pivot Serisi
Seramik Metalik Kızıl
Ceramic Metallic Red



- 

Dış Cephe İçin Uygundur
Güneşe Dayanır
Suitable for Exterior Facade
- 

Pivot Mentese
Pivot Hinge
- 

Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonnes
- 

Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonnes
- 

Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Suitable for Exterior
Moisture Resistant
- 

Dayanıklı Ön Zırh
Durable Shield
- 

Ses İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation
- 

Isı İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That Provides Heat
Resistance Isolation
- 

Çevre Dostu
Ecofriendly
- 

E60, EI-45
E60, EI-45
- 

Gizilmeye Karşı Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To scratching

PIERRE



PR 102
Pierre Serisi
Piano Antrasit - Cam - Taş - DB 94 Açık Altın Meşe Piano
Antrasit - Glass - Stone - DB 94 Kiefer Line Wood



PR 101
Pierre Serisi
Piano Antrasit - Tütün
Piano Anthracite - Tobacco

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Dış ortam koşullarına dayanıklı taş yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Merkezi 14'lü kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- 50 cm Krom yada alüminyum kare kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME


- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Electrostatic powder paint

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special natural stone coating over front steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or Aluminium quadratic 50 cm door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm



Dış Cephe İçin Uygun
Güneş Dayanır

Darbeye Dayanır
40 Ton

Eğilmeye Dayanır
5 Ton

Neme Dayanıktır
Resistant To Moisture

Dayanıklı Ön Zırh
Durable Front Armor

Ayarlı Menteşe
Adjustable Hinge

Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı


Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı

Çevre Dostu
Eco - Friendly

E60, EI-45
E60, EI2-45

Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey












PR 102
Pierre Serisi
Cooper Yavru Kanatlı
Cooper Double Door



- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | MDF Arka Yüzey
MDF Surface Above steel Over | 6 | Alüminyum H Çita
Aluminum Joint Accessory |
| 2 | 1,2 mm Yıkılgan Galvaniz Çelik
1,2 mm Solid Galvanized Steel | 7 | İzolasyon Fittisi
Insulation Gasket |
| 3 | 42 Densite Polüüretan Dolgu
42 Density Polyurethane Filler | 8 | Kanat Etrafı Elipsel Alüminyum Çita
Anodized Aluminum Profile Around the Door Leaf |
| 4 | 1,2 mm Yıkılgan Galvaniz Çelik
1,2 mm Solid Galvanized Steel | 9 | 2 mm Galvaniz Çelik, Elektrolitik Toz Boya
2 mm Galvanized Steel Electrostatic Powder Paint |
| 5 | Özel Değerli Tas Yüzey
Special Stone Surface | 10 | Alüminyum Kasa Pervez Kaplama
Aluminum Frame Trim |

PR 102
Pierre Serisi
Cooper Duple Kanatlı
Cooper Double Door



- | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|---|---|---|--|---|
| 
Dış Cephe İçin Uygundur
Güneşe Dayanır
Suitable For
Exterior Facade | 
Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne | 
Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne | 
Neme Dayanıklidir
Resistant To Moisture | 
Dayanıklı Ön Zırh
Durable
Front Armor | 
Ayarlı Montaj
Adjustable
Hinge | 
Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation | 
Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That Provides Heat
Resistance Isolation | 
Çevre Dostu
Eco - Friendly | 
E60, EI: 45
E60, EI2 45 | 
Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching |
|--|---|---|--|---|--|---|---|---|--|---|

CERAMIC

CRM 101

Seramik Serisi
Metalik Kızıl
Metallic Red

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri dış cepheye dayanıklı seramik yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- 14'lü kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Özel Krom yada alüminyum çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL


- Electrostatic powder paint

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Ceramic stone coating suitable for exterior surface on steel
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm




Kesit Görünüşü | Section View



- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | MDF Arka Yüzü
MDF Surface Above steel Over | 6 | İzolasyon Fibrü
Insulation Gasket |
| 2 | 1,2 mm Yekpare Galvaniz Çelik
1,2 mm Solid Galvanized Steel | 7 | Kanat Etrafı Eloksallı Alüminyum Çita
Anodized Aluminum Profile Around the Door Leaf |
| 3 | 42 Densite Poliüretan Dolgu
42 Density Polyurethane Filler | 8 | 2 mm Galvaniz Çelik, Elektrotatik Toz Beyaz
2 mm Galvanized Steel Electrostatic Powder Paint |
| 4 | 1,2 mm Yekpare Galvaniz Çelik
1,2 mm Solid Galvanized Steel | 9 | Alüminyum Kasa Pervaz Kaplama
Aluminum Frame Trim |
| 5 | Özel Doğal Seramik Yüzey
Special Ceramic Surface | | |

CRM 102

Seramik Serisi
Mokka
Mocha



WOODEN



* Thermowood® Ürünü her iki yılda bir koruyucu olarak su bazlı vernik ile bakımı yapılır. Bu işlem ilk olarak fabrikamızda uygulanır.

* The product of Thermowood® is preserved every 2 years with a water based varnish as a preservative. This process is applied in our factory.

WDN 100

Wooden Serisi
Noble Doğal Ağaç
Noble Natural Wood

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri 8 mm masif dışbudak yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- 14'lü kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- 120 cm Krom yada alüminyum elektro statik boyalı kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Aluminium & Wooden frame coating can be done

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- 8 mm natural wooden surface over front steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium electro static painted door handle (120 cm)
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm



Dış Cephe İçin Uygun
Güneş Dayanır
Suitable For
Exterior Facade



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Ejilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture



Dayanıklı Ön Zırh
Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, EI: 45
E60, EI2 45



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching

WOODEN

WDN 101

Wooden Serisi
Marin
Marine

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm x2 yeypare galvaniz çelik
- Çelik üzeri su kontrastı yüzey, krom ve cam detay
- 42 densite poliüretan dolgu
- 14'lü kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- 120 cm Krom yada alüminyum kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL


- Aluminium & Wooden frame coating can be done

DOOR LEAF


- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Water-contrast wooden surface over front steel leaf with chrome and glass detail.
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium door handle (120 cm)
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm



Kesit Görünüş | Section View



- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | MDF Arka Yüzey
MDF Surface Above steel Over | 6 | İzolasyon Fitili
Insulation Gasket |
| 2 | 1,2 mm Yeypare Galvaniz Çelik
1,2 mm Solid Galvanized Steel | 7 | Kanat Etrafı Eloksal Alüminyum Çıta
Anodized Aluminum Profile Around the Door Leaf |
| 3 | 42 Densite Poliüretan Dolgu
42 Density Polyurethane Filler | 8 | 2 mm Galvaniz Çelik, Elektrostatik Toz Boya
2 mm Galvanized Steel Electrostatic Powder Paint |
| 4 | 1,2 mm Yeypare Galvaniz Çelik
1,2 mm Solid Galvanized Steel | 9 | Alüminyum Kasa Pervaz Kaptama
Aluminum Frame Trim |
| 5 | Özel Doğal Ahşap Yüzey
Special Natural Wood Surface | | |



DELUX GLASS

DLX 100

DELUX Serisi
Ultra
Ultra

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Kanadın her iki tarafında çelik üzeri 6 mm temperli dekoratif cam yüzey / 42 densite poliüretan dolgu
- Merkezi 14'lü kilit sistemi / 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi / 120 cm Krom yada alüminyum çekme kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Aluminium & Wooden frame coating can be done


DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Decorative fitted 6 mm tempered glass surface on both side of steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system / 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips / 120 cm Chromium or aluminium door handle
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm

Cam Tipi | Glass Type



TPE
Tarafından
Patentlenmiştir



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Ejilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture



Dayanıklı Ön Zırh
Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, EI: 45
E60, EI2 45



Çizilmeye Karşı Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching

DELUX GLASS

DLX 101
DELUX Serisi
Millenyum
Millennium

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Kanadın her iki tarafında çelik üzeri 6 mm temperli dekoratif cam yüzey / 42 densite poliüretan dolgu
- Merkezi 14'lü kilit sistemi / 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi / Krom çekme kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME



- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Aluminium & Wooden frame coating can be done

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Decorative fitted 6 mm tempered glass surface on both side of steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system / 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips / Chromium door handle
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm



Cam Tipi | Glass Type



TPE
Taraftan
Patentlenmiştir



Darbeye Dayanır
40 Ton



Eğilmeye Dayanır
5 Ton



Neme Dayanıklıdır



Dayanıklı Ön Zırh



Ayarlı Menteşe



Ses İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı



Isı İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı



Çevre Dostu



E60, EI-45



Gizilmeye Karşı Dayanıklı Yüzey

GLASS

GLS 101

Glass Serisi
Piano Milano Ceviz
Piano Milano Walnut

KASA

- 2 mm galvaniz çelik - 18 ve 24 cm duvar kalınlığı - 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik - Özel fugalı cam yüzey - Kapı orta kısmı extra 1 mm çelik PVC Kaplamalı dekoratif panel - 42 densite poliüretan dolgu - Merkezi 14'lü kilit sistemi - 6 adet sabit emniyet pimi - Gizli emniyet kelepçesi - Krom yada alüminyum kare kol - Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita - Geniş açılı lüks dürbün - Kaynaksız ayarlı menteşe - Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME


- It is made from 2 mm galvanized steel - Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness - Special manufacturing for over 24 cm
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

Aluminium & Wooden frame coating can be done

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special fuga designed fitted glass surface over front steel leaf middle part of door has extra 1 mm steel PVC lamination decorative pannel - Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane - 14 point central locking system - 6 pieces stable safety pins - Hidden safety clips
- Chromium or aluminium quadratic door handle - Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges - Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm



GLASS

GLS 107

Glass Serisi
Cross Bronz
Cross Bronze

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri 6 mm temperli dekoratif cam yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Merkezi 14'lü kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- 120 cm Krom yada alüminyum kare kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

Aluminium & Wooden frame coating can be done

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Decorative designed 6mm tempered glass fitted surface over front steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium quadartic 120 cm door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm



Dış Cephe İçin Uygundur
Güneşe Dayanır

Suitable For
Exterior Facade



Darbeye Dayanır
40 Ton

Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton

Flexure Endurance
5 Tonne



Neme Dayanıktır

Resistant To Moisture



Dayanıklı Ön Zırh

Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe

Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı

Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı

Special Structure
That Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu

Eco - Friendly



E60, EI-45

E60, EI2 45



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey

Surface Resistance
To Scratching

GLASS

GLS 110
Glass Serisi
Glass Semi Antrasit Beyaz
Glass Semi Anthracite White

KASA
- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL
- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT
- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri 6 mm temperli dekoratif cam yüzey ve ahşap detay
- 42 densite poliüretan dolgu
- Merkezi 14'lü kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- 120 cm krom yada alüminyum kare kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME
- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL
- Aluminium & Wooden frame coating can be done

DOOR LEAF
- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Decorative fitted 6 mm tempered glass surface and wooden detail over front steel leaf
- Inside door leaf is filling by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium quadratic 120 cm door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Dayankli Ön Zırh
Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, EI: 45
E60, EI2 45



Çizilmeye Karşı
Dayankli Yüzey
Surface Resistance
To Scratching

GLASS

GLS 104

Glass Serisi İstanbul
Cam Beyaz
İstanbul White Glass

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri 6 mm temperli dekoratif cam yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Merkezi 14'lü kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- 120 cm Krom yada alüminyum çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Aluminium & Wooden frame coating can be done

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Decorative fitted 6 mm tempered glass surface over front steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm



GLS 108

Glass Serisi
Eva Açık Ceviz - Beyaz
Eva Light Walnut - White

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri 6 mm temperli dekoratif cam yüzey ve ahşap detay
- 42 densite poliüretan dolgu
- Merkezi 14'lü kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- 120 cm Krom yada alüminyum kare kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Aluminium & Wooden frame coating can be done

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Decorative fitted 6 mm tempered glass surface and wooden detail over front steel leaf
- Inside door leaf is filling by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium quadratic 120 cm door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm

GLS 109

Glass Serisi
Eva Beyaz - Açık Ceviz / Eva White - Light Walnut



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Neme Dayanıktır
Resistant To Moisture



Dayanıklı Ön Zırh
Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, EI-45
E60, EI2 45



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching

NEOCLASSIC GLASS



NCG 103

Neoclassic Glass Seri
Roma Glass Antrasit
Roma Glass Anthracite

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSIYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri dış cepheye dayanıklı özel fiber yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- 14'lü merkezi kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Özel çekme kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Aluminium & Wooden frame coating can be done

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special fiber surface resistant to external front over steel
- Inside door leaf is filling by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Special Chromium door handle
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm



Dış Cephe İçin Uygundur
Güneş Dayanır

Suitable For
Exterior Facade



Darbeye Dayanır
40 Ton

Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton

Flexure Endurance
5 Tonne



Neme Dayanıklır

Resistant To Moisture



Dayanıklı Ön Zırh

Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe

Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı

Special Structure That
Provides Sound Insulation



Is İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı

Special Structure
Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu

Eco - Friendly



E60, EI 45

E60, EI2 45



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey

Surface Resistance
To Scratching


NEOCLASSIC GLASS



- 1 Alüminyum kasa pervaz kaplama
Aluminum Frame Trim
- 2 Alüminyum orta, kasa pervaz kaplama
Aluminum Center Frame Cover,
- 3 2 mm galvaniz çelik, elektrostatik toz boya
2 mm galvanized steel electrostatic powder paint
- 4 Alüminyum iç kasa
Aluminum inner case,
- 5 Fiberglass yüzey
Fiber glass surface
- 6 1,2 mm yekpare galvaniz çelik
1,2 mm solid galvanized steel
- 7 42 Densite poliüretan dolgu
42 Density polyurethane filler
- 8 1,2 milimetre yekpare galvaniz çelik
1,2 mm Solid galvanized steel
- 9 Fiberglass yüzey
Fiber glass surface
- 10 İzolasyon fitili
Insulation Gasket
- 11 Kanat etrafı eloksal alüminyum çita
Anodized Aluminum Profile Around the Door Leaf



NCG 104
Neoclassic Glass Seri
Roma Glass RAL 8017 Eskitme
RomaGlass RAL 8017 Retro



NCG 105 Double
Neoclassic Seri
Roma Glass RAL 8017 Ceviz
Roma Glass RAL 8017 Walnut

NEOCLASSIC



NCS 101
Neoclassic Seri
Napoli Antrasit
Napoli Anthracite

KASA
- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL
- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği


KANAT
- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri dış cepheye dayanıklı özel fiber yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- 14'ü merkezli kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Özel krom çekme kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME
- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL
- Aluminium & Wooden frame coating can be done

DOOR LEAF
- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special fiber surface above steel suitable for exterior
- Inside door leaf is filling by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Special chromium door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm


Renk Seçenekleri / Colour Options



Siyah
Black



Antrasit Gri
Anthracite Grey



Beyaz
White



Ceviz
Walnut




Kırmızı
Red

NEOCLASSIC

NCS 102
Neoclassic Seri
Floransa Siyah
Floransa Black



Renk Seçenekleri / Colour Options




Siyah
Black

Antrasit Gri
Anthracite Grey

Beyaz
White

Ceviz
Walnut

Kırmızı
Red



NEOCLASSIC



NCS 101

Neoclassic Seri
Napoli Beyaz
Napoli White

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri dış cepheye dayanıklı özel fiber yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- 14'lü merkezi kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Özel krom çekme kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Aluminium & Wooden frame coating can be done

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special fiber surface above steel suitable for exterior
- Inside door leaf is filling by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Special Chromium door handle
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm

Renk Seçenekleri / Colour Options



Dış Cephe İçin Uygundur
Güneşe Dayanır
Suitable For
Exterior Facade



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Neme Dayanıktır
Resistant To Moisture



Dayanıklı Ön Zırh
Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, EI-45
E60, EI2-45



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching




Siyah
Black



Antrasit Gri
Anthracite Grey



Beyaz
White



Ceviz
Walnut



Kırmızı
Red

NEOCLASSIC



Roma 103
Neoclassic Seri
Roma Beyaz
Roma White

KASA
- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL
- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT
- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri dış cepheye dayanıklı özel fiber yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- 14'ü merkezli kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Özel krom çekme kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME
- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL
Aluminium & Wooden frame coating can be done

DOOR LEAF
- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special fiber surface above steel suitable for exterior
- Inside door leaf is filling by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Special chromium door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm

Roma 104
Neoclassic Seri
Roma Ceviz
Roma Walnut

KASA
- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL
- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT
- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri dış cepheye dayanıklı özel fiber yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- 14'ü merkezli kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Özel krom çekme kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME
- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Electrostatic powder paint
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL
- Wooden or aluminium frame coating can be done

DOOR LEAF
- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special fiber surface above steel suitable for exterior
- Inside door leaf is filling by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Special chromium door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm




Renk Seçenekleri / Colour Options



Siyah
Black



Antrasit Gri
Anthracite Grey



Beyaz
White



Ceviz
Walnut



Kırmızı
Red



Dış Cephe İçin Uygun
Güneşe Dayanır
Suitable For
Exterior Facade



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Neme Dayanıklidir
Resistant To Moisture



Dayanıklı Ön Zırh
Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco-Friendly



E60, EI.45
E60, EI2.45



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching

NEOCLASSIC



NCS 105

Neoclassic Seri
Britanya Kırmızı
Britania Red

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri dış cepheye dayanıklı özel fiber yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- 14'lü merkezi kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Özel krom çekme kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Aluminium & Wooden frame coating can be done

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special fiber surface above steel suitable for exterior
- Inside door leaf is filling by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Special Chromium door handle
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm

Özel kanat boyu - Min:101x206 | Max:110x240
Special leaf size - Min:101x206 | Max:110x240

NCS 106

Neoclassic Seri
Gölyaka
Lakeside



Özel kanat boyu - Min:96x218 | Max:100x240
Special leaf size - Min:96x218 | Max:100x240

Renk Seçenekleri / Colour Options



Dış Cephe İçin Uygundur
Güneşe Dayanır
Suitable For
Exterior Facade



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Neme Dayanıktır
Resistant To Moisture



Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, EI-45
E60, EI2-45




Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching



Siyah
Black



Antrasit Gri
Anthracite Grey



Beyaz
White



Ceviz
Walnut



Kırmızı
Red

NEOCLASSIC



Roma 103
Neoclassic Seri
Roma Beyaz Duble
Roma White Double

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Kasa içi dekoratif eloksalı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri dış cepheye dayanıklı özel fiber yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- 14'lü merkezi kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Özel krom çekme kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksalı alüminyum çita
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Aluminium & Wooden frame coating can be done

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special fiber surface above steel suitable for exterior
- Inside door leaf is filling by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Special Chromium door handle
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm



DBL NCS 101
Neoclassic Seri
Antrasit Duble
Anthracite Double


Renk Seçenekleri / Colour Options



Siyah
Black



Antrasit Gri
Anthracite Grey



Beyaz
White



Ceviz
Walnut



Kırmızı
Red



Dış Cephe İçin Uygundur
Güneşe Dayanır
Suitable For
Exterior Facade



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Neme Dayanıktır
Resistant To Moisture



Dayanıklı Ön Zırh
Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, EI: 45
E60, EI245




Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching

ELEGANCE

ELG 113
Elegance Seri
Açık Emperador
Empredor Light



Kesit Görünüşü | Section View



MDF Arka Yüzey

MDF Surface Above steel Over

1,2 mm Yekpare Galvaniz Çelik
1,2 mm Solid Galvanized Steel

42 Densite Poliüretan Dolgu
42 Density Polyurethane Filler

1,2 mm Yekpare Galvaniz Çelik
1,2 mm Solid Galvanized Steel

Özel Doğal Ahşap Yüzey
Special Natural Wood Surface

8 Alüminyum H Çita
Aluminium Joint Accessory

7 İzolasyon Filtresi
Insulation Gasket

6 Kanat Etrafı Elokosal Alüminyum Çita
Anodized Aluminium Profile Around the Door Leaf

9 2 mm Galvaniz Çelik, Elektrestatik Toz Boya
2 mm Galvanized Steel Electrostatic Powder Paint

10 Alüminyum Kasa Pervaz Kaplama
Aluminium Frame Trim

ELG 126
Elegance Seri
Karera
Carrera



ELG 108
Elegance Seri
Emperador Dark
Empredor Dark



Elegance Seri

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Kasa içi dekoratif eloksal alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri dış cepheye dayanıklı özel waterproof yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Merkezi 14'lü kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum çekme kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksal alüminyum çita
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 92 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Wooden or aluminium frame coating can be done

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special waterproof surface resistant to external front over steel
- Inside door leaf is filling by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 92 mm



Darbeye Dayanır
40 Ton

Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton

Flexure Endurance
5 Tonne



Neme Dayanıklır

Resistant To Moisture



Dayanıklı Ön Zırh

Durable Front Armor



Ayarlı Menteşe

Adjustable Hinge



Ses İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı

Special Structure That Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı

Special Structure That Provides Heat Resistance Isolation



Çevre Dostu

Eco - Friendly



E60, EI, 45

E60, EI2 45



Çizilmeye Karşı Dayanıklı Yüzey

Surface Resistance To Scratching

QUARTZ



1,2 mm Yekpare Galvaniz Çelik
1,2 mm Monolith Plates Galvanized Steel

42 Densite Poliüretan Dolgu
Filled by 42 Density Polyurethane

1,2 mm Yekpare Galvaniz Çelik
1,2 mm Monolith Plates Galvanized Steel

Özel HG MDF Yüzey
Special HG Laminated Surface

İç Taraf MDF Yüzey
Inside MDF Surface

Kanat Etrafı Özel Eloksallı Alüminyum Çıta
Around Door Leaf is Designed by Special Anodized Aluminum



QRZ 118

Quartz Serisi

Eva Açık Ceviz - Siyah
Eva Light Walnut - Black

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel tasarım MDF ve Cam yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- 14'lü kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- 120 cm krom yada alüminyum çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Kanat Üzeri özel HG MDF yüzey
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to
- 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Aluminium & Wooden frame coating can be done

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special modelling MDF fitted over front steel leaf
- Special HG laminated surface
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around the door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm



Darbeye Dayanır
40 Ton

Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton

Flexure Endurance
5 Tonne



Dayanıklı Ön Zırh

Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe

Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı

Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı

Special Structure That
Provides Heat Resistance Isolation



Çevre Dostu

Eco - Friendly



E60, EI-45

E60, EI2 45



Çizilmeye Karşı Dayanıklı Yüzey

Surface Resistance
To Scratching

QUARTZ



QRZ 120

Quartz Serisi

Çamlıca Antrasit Gri

Çamlıca Anthracite Grey

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri MDF yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Alüminyum dekoratif çita
- 14'lü kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- 120 cm Krom yada alüminyum kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Aluminium & Wooden frame coating can be done

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special MDF surface over steel leaf
- Aluminum decorative lath
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium door handle (120 cm)
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around the door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm



Darbeye Dayanır
40 Ton

Impact Resistant
40 Tonnes



Eğilmeye Dayanır
5 Ton

Flexure Endurance
5 Tonnes



Dayanıklı Ön Zırh

Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe

Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı

Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı

Special Structure
That Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu

Eco - Friendly



E60, EI: 45

E60, EI2 45



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey

Surface Resistance
To Scratching

QUARTZ



QRZ 102

Quartz Serisi
Lines Beyaz
Lines White

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri MDF yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Alüminyum dekoratif çıta
- 14'lü kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- 120 cm Krom yada alüminyum kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Aluminium & Wooden frame coating can be done

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special MDF surface over steel leaf
- Aluminum decorative lath
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium door handle (120 cm)
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around the door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm

QRZ 103

Quartz Serisi
Mostar Milano Ceviz - HG Siyah
Mostar Milano Walnut - HG Black



QRZ 108

Quartz Serisi
Mostar Milano Ceviz - HG Beyaz
Mostar Milano Walnut - HG White



TPE
Tarafından
Patentlenmiştir



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Dayanıklı Ön Zırh
Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, EI:45
E60, EI2:45



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching

QUARTZ



QRZ 114

Quartz Serisi
Padişah 7016 Antrasit Gri Sultan
7016 Anthracite Grey

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap
kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel modellenmiş doğal kaplama MDF yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- 14'lü kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Özel krom çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

QRZ 113

Quartz Serisi
Hanedan Modern Ceviz
Dynasty Modern Walnut



QRZ 112

Quartz Serisi
Padişah Lake Beyaz PVC
Sultan White PVC



DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Aluminium & Wooden frame coating can be done

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special embossed laminated wooden surface over front steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Special chromium door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonnes



Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonnes



Dayanıklı Ön Zırh
Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, EI: 45
E60, EI2 45



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching

ASYMMETRIC



FLZ 116
Asimetrik Seri
Semi - Edi
Semi - Edi

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

Ahşap & Kompozit kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm x 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel modellenli MDF yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kanca kilit sistemi
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm

OPTIONAL

- Composite & Wooden frame coating can be done

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special modelling natural MDF coating over steel surface
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile
- Around the door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm



FLZ 117
Asimetrik Seri
Semi Model
Semi Model



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Dayanıklı Ön Zırh
Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, EI: 45
E60, EI2 45



Çizilmeye Karşı Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

Ahşap & Kompozit kasa kaplamaseçeneği

KANAT

- 1,2 mm x 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel modellenli cam yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kanca kilit sistemi
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm

OPTIONAL

- Composite & Wooden frame coating can be done

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special modelling natural glass coating over steel surface
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile
- Around the door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm hh



FLZ 118
Asimetrik Seri
Mostar - Cam
Mostar - Glass



FLZ 119
Asimetrik Seri
Semi Cam
Semi Glass

THERMOMAX



KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahsap kasa kaplama seçeneği

CAM

- 6+70+6 ısı geçirgen cam.

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri dış hava şartlarına uygun kompozit yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- 14'ü merkezi kilit
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum çekme kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Wooden or aluminium frame coating can be done

GLASS

- 6+70+6 Light permeable tempered glass

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special composite surface resistant to external front over steel
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium door handle
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm



Dış Cephe İçin Uygundur
Güneş Dayanır

Suitable For
Exterior Facade



Darbeye Dayanır
40 Tonne

Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Tonne

Flexure Endurance
5 Tonne



Neme Dayanıktır

Resistant To Moisture



Dayanıklı Ön Zırh

Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe

Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı

Special Structure That
Provides Sound Insulation



Is İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı

Special Structure
That Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu

Eco - Friendly



E60, EI 45

E60, EI2 45



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey


Surface Resistance
To Scratching

THERMOMAX



TRM 101
Thermomax Seri
Paris - Beyaz
Paris - White


- 1 1,2 mm X 2 Yekpare Galvaniz Çelik
It Is Made From 1,2 Mm Two Monolith Plates Galvanized Steel
- 2 42 Densite Poliüretan Dolgu
Inside Door Leaf Is Filled By 42 Density Polyurethane
- 3 Standart Elektrostatik Toz Boya 2mm Galvaniz Çelik Kasa
It Is Made From 2 Mm Galvanized Steel With Electrostatic Powder Paint
- 4 Çelik Üzeri Dis Hava Sarrtlarına Uygun Kompozit Yüzey
Suitable For Outdoor Weather Conditions On Steel Composite Surface
- 5 İzolasyon Fitolü
Insulation Cord
- 6 Sabit Emniyet Pimi
Safety Pin
- 7 Dekoratif Alüminyum Detay
Decorative Aluminum Detail
- 8 Cam Üzeri Boya Detay
Paint On Glass Detail
- 9 Dayanıklı Ön Zırh
Datanized Front Armor
- 10 Alüminyum Çekme Kol
Aluminum Pull Handle
- 11 6+52+6 Işık Geçirgen Cam
6 + 52 + 6 Translucent Glass
- 12 Cam Etrafı Dekoratif Alüminyum Çita Detayı
Glass Around Decorative Aluminum Lath Detail
- 13 Kasa İçi Taşyünü Dolgu
Rock Wool Filling Inside The Frame
- 14 Kanat Etrafı Dekoratif Elokksali Alüminyum Çita
Around Door Leaf Is Designed By Special Anodized Aluminum



Kesit Görünüş / Section view



TRM 101
Thermomax Seri
Paris - Antrasit Gri
Paris - Anthracite Grey



Cam Tipi | Glass Type

PRESTIJ



PR 100

Prestij Serisi
Mostar DB 93 / DB 20
Tik / Beyaz
Teak / White

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Standart elektrostatik toz boya

OPSIYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri dış hava şartlarına uygun Kompozit yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kanca kilit sistemi
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum çekme kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 92 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Electrostatic powder paint

OPTIONAL

- Wooden or aluminium frame coating can be done

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special composite surface resistant to external front over steel
- Inside door leaf is filling by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 92 mm

1,2 mm Yekpare Galvaniz Çelik
1,2 mm Monolith
Plates Galvanized Steel

42 Densite Poliüretan
Dolgu
Filled by 42 Density
Polyurethane

Kanca Kilit Sistemi
Hook Locking
System

1,2 mm Yekpare Galvaniz Çelik
1,2 mm Monolith Plates Galvanized
Steel

Dış Hava Şartlarına
Dayanıklı Özel
Kompozit yüzey

Outdoor Weather
Durable Customized
Surface

Kanat Etrafı Özel Eloksallı
Alüminyum Çita

Around Door Leaf is Designed by
Special Anodized Aluminium



Dış Cephe İçin Uygun
Güneş Dayanır
Suitable For
Exterior Facade



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture



Dayanıklı Ön Zırh
Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, EI-45
E60, EI2-45



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching

PRESTIJ



PR 113
Prestij Serisi
Zen DB 99 / DB Siyah
Zen Açık Abanoz / Siyah
Zen Light Ebony / Black



PR 111
Prestij Serisi
Semi DB 94 / DB13
Açık Altın Meşe / Grafit Gri Light
Gold Oak / Graphite Grey

PR 112
Prestij Serisi
Zen DB 90 / DB 13
Zen / Grafit Gri
Zen Fine Gold Oak / Graphite Grey



PR 110
Prestij Serisi
Semi DB 94 / DB 20
Açık Altın Meşe / Beyaz
Light GOLD Oak / White



Dış Cephe İçin Uygundur
Güneşe Dayanır
Suitable For
Exterior Facade



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture



Dayanıklı Ön Zırh
Durable
Front Armor



Ayarlı Mentеше
Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, EI-45
E60, EI2-45



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching

PRESTIJ



PR 120 & 121 Prestij Serisi

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Standart elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri dış hava şartlarına uygun Kompozit yüzey ve doğal taş
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kanca kilit sistemi
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum çekme kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı: 92 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Electrostatic powder paint

OPTIONAL


- Wooden or aluminium frame coating can be done

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special composite and natural rock surface resistant to external front over steel
- Inside door leaf is filling by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 92 mm



PR 120
Prestij Serisi
Poem
DB 90 İnce Altın Meşe | Doğal Taş
DB 90 Light GOLD Oak | Naturel Rock



PR 121
Prestij Serisi
Poem
DB 93 Tik | Doğal Taş DB
93 Teak | Naturel Rock



1,2 mm Yekpare Galvaniz Çelik
1,2 mm Monolith Plates Galvanized Steel

42 Densite Poliüretan Dolgu
Filled by 42 Density Polyurethane

1,2 mm Yekpare Galvaniz Çelik
1,2 mm Monolith Plates Galvanized Steel

Dış Tarafı Özel Modelli MDF Yüzey
Outside Special Modeling MDF Surface

Kanat Etrafı Özel Eloksallı Alüminyum Çıta
Around Door Leaf is Designed by Special Anodized Aluminium



ELT 105
Elit Serisi
Semi Fuga! Tütün
Semi Fuga Tobacco

KASA
- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL
- Tuana & Ahşap kasa kaplama seçeneği
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

KANAT
- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel modellenmiş MDF yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı Kilit sistemi
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Özel tasarım ahşap kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 92 mm

DOOR FRAME
- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Electrostatic powder paint

OPTIONAL
- Tuana & Wooden Frame coating can be done
- Inside door frame can be done decorative aluminium eloxal profile

DOOR LEAF
- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special modelling MDF coating over front steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Special designed wooden door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 92 mm



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Dayanıklı Ön Zırh
Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, EI.45
E60, EI2 45



Çizilmeye Karşı Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching

ELT 110

Elit Serisi
verox
verox



KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana & Ahşap kasa kaplama seçeneği
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yeypare galvaniz çelik
- Çelik üzeri doğal ahşap görünümü laminant yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı Kilit sistemi
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum elektrostatik boyalı çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 92 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Electrostatic powder paint

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done
- Inside the door frame can be done decorative aluminium eloxal profile

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- The natural similar wood finish on the steel surface
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium electrostatic painted pull handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around the door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 92 mm

ELT 106

Elit Serisi
Semi Antrasit Fugalı Tütün
Anthracite Fuga Tobacco



KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana & Ahşap kasa kaplama seçeneği
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yeypare galvaniz çelik
- Çelik üzeri doğal ahşap görünümü laminant yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı Kilit sistemi
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 92 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Electrostatic powder paint

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done
- Inside the door frame can be done decorative aluminium eloxal profile

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- The natural similar wood finish on the steel surface
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around the door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 92 mm



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Dayanıklı Ön Zırh
Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, EI.45
E60, EI2 45



Gizilmeye Karşı Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching



ELT 102
Elit Serisi
Zen HG Tütün Siyah
Zen Tobacco Black

ELT 101
Elit Serisi
Zen Tütün
Zen Tobacco



KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSIYONEL

- Tuana & Ahşap kasa kaplama seçeneği
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel Parçalı MDF yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı Kilit sistemi
- Dekoratif Alüminyum çıta detayı
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- 50 cm krom yada alüminyum kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 92 mm

* MDF üzeri HG PVC lamine kaplama (ELT 102)

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Electrostatic powder paint

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done
- Inside the door frame can be done decorative aluminium eloxal profile

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special pieced modelling MDF surface over front steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Decorative Aluminium lath detail
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium 50cm door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around the door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 92 mm

* MDF with HG PVC lamination coating (ELT 102)



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Dayanıklı Ön Zırh
Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, EI-45
E60, EI45



Çizilmeye Karşı Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching



ELT 103

Elit Serisi
Semi Wood Tütün
Semi Wood Tobacco

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana & Ahşap kasa kaplama seçeneği
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel modelli MDF yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı Kilit sistemi
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- 120 cm krom yada alüminyum kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 92 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Electrostatic powder paint

OPTIONAL

- Tuana & Wooden Frame coating can be done
- Inside door frame can be done decorative aluminium eloxal profile

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special modelling MDF coating over front steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium door handle (120 cm)
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 92 mm

ELT 104

Elit Serisi
Semi Wood Modern ceviz
Semi Wood Modern Walnut

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana & Ahşap kasa kaplama seçeneği
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel modelli MDF yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı Kilit sistemi
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- 120 cm krom yada alüminyum kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 92 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Electrostatic powder paint

OPTIONAL

- Tuana & Wooden Frame coating can be done
- Inside door frame can be done decorative aluminium eloxal profile

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special modelling MDF coating over front steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium door handle (120 cm)
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 92 mm



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilime Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Dayanıklı Ön Zırh
Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, EI: 45
E60, EI2 45




Çizilmeye Karşı Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching

SUNNY UV GLASS



SNY UV 101
Sunny UV Glass Serisi
Sara UV Kum Gri
Sara UV Grey Sand



- 1 1,2 mm Yekpare Galvaniz Çelik
1,2 mm Monolith Plates Galvanized Steel
- 2 42 Densite Poliüretan Dolgu
Filled by 42 Density Polyurethane
- 3 1,2 mm Yekpare Galvaniz Çelik
1,2 mm Monolith Plates Galvanized Steel
- 4 Dayanıklı Ön Zırh
Durable Front Armor
- 5 Kanat Etrafı Elokssallı Alüminyum Çita
Around Door Leaf is Designed by Special Anodized Aluminium
- 6 İzolasyon Fitolü
Insulation Seal
- 7 Alüminyum Çekme Kol
Aluminium Pull Handle
- 8 Krom Çerçeve Detayı
Chrome Frame Detail
- 9 Işık Geçiren Temperli Reflekte Cam
Light Permeable Tempered Reflective Glass
- 10 2 mm Galvaniz Çelik
Standart Elektrostatik Toz Boya
2 mm galvanized steel
Electrostatic powder paint

Sunny UV Glass serisi tek kanat ve Çift kanat olarak üretilebilmektedir.

Kilit özelliği Kanat tipine göre farklılık göstermektedir.

(**)Tek kanat da kanca kilit sistemi ve Gizli Emniyet Keleçesi Kullanılır.

(**) Çift kanat da Monoblok Kilit sistemi kullanılır. G.E.K. KULLANILAMAZ

Sunny UV Glass serie can be manufactured as single leaf and double leaf.

Lock specifications will be different according to leaf type.

(*)On single leaf locking system, hook locking system and hidden safety clip is used.

(**)On double leaf locking system, monoblok locking system is used.

Hidden safety clip is not used.



Glass Type

Sunny UV Glass Serisi

-Işık geçiren temperli ışık reflekte cam

-Light permeable tempered reflective Glass



Sunny UV Glass Serisi
-Işık geçiren temperli cam
-Light permeable tempered reflective Glass



SNY UV 101
Sunny UV Glass Serisi
Sara UV Beyaz
Sara UV White



SNY UV 101
Sunny UV Glass Serisi
Sara UV Altın Meşe
Sara UV Golden Oak

SNY UV 101

Sunny UV Glass Serisi

Sara UV Antrasit

Sara UV Anthracite

KASA

- 2 mm galvaniz çelik

- 18 - 24 cm duvar kalınlığı

- 24 cm ve üzeri özel ölçü

- Standart elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Alüminyum ve Tuana kasa kaplama seçeneği

- Kasa içi dekoratif elokssallı alüminyum seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik

- Özel çelik üzeri PVC lamine yüzey

ve krom detay ile yansıtıcı cam

- 42 densite poliüretan dolgu

- 3 adet sabit emniyet pimi

- Gizli emniyet keleçesi(**)

- Kanca kilit sistemi(**)

- Geniş açılı LUX dürbün

- Krom yada Alüminyum çekme kol

- Kanat etrafı dekoratif

elokssallı alüminyum çita

- Kanat Kalınlığı 78 mm

CAM

- 6+52+6 Reflekte ışık geçiren cam.

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel

- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness

- Special manufacturing for over 24 cm

- Electrostatic powder paint

OPTIONAL

-Aluminium frame coating and

Tuana coating can be done

-Inside frame has decorative eloxal aluminium profile can be done

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel

- Special PVC laminated surface

with chrome detail and transparent glass

- Inside door leaf is filled by 42 density

polyurethane

- Hook locking system

- 3 pieces stable safety pin

- Hidden safety clips

- Chrome or aluminium door handle

- Luxury peephole

- Weldless adjustable hinges


- Around door leaf is designed by special

anodized aluminium

- Leaf Thickness 78 mm

GLASS

- 6+52+6 Light permeable tempered reflective glass



Dış Cephe İçin Uygundur
Güneşe Dayanır

Suitable For
Exterior Facade



Darbeye Dayanır
40 Ton

Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton

Flexure Endurance
5 Tonne



Neme Dayanıklıdır

Resistant To Moisture



Dayanıklı Ön Zırh

Durable
Front Armor



Ayarlı Meretege

Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı

Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı

Special Structure
Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu

Eco - Friendly



E60, E1-45

E60, E12-45














Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey

Surface Resistance
To Scratching

SUNNY UV GLASS



SNY UV 103
Sunny UV Glass Serisi
Diana Double
Diana UV Antrasit
Diana UV Anthracite

-  Dış Cephe İçin Uygundur
Güneşe Dayanır
Suitable For
Exterior Facade
-  Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne
-  Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne
-  Neme Dayanıktır
Resistant To Moisture
-  Dayanıklı Ön Zırh
Durable
Front Armor
-  Ayarlı Mentese
Adjustable
Hinge
-  Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation
-  Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That Provides Heat
Resistance Isolation
-  Çevre Dostu
Eco - Friendly
-  E60, EI-45
E60, EI2 45
-  Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching



SNY UV 103
Sunny UV Glass Serisi
Diana
UV Antrasit
UV Anthracite



1,2 mm Yekpare Galvaniz Çelik 1,2 mm Monolith Plates Galvanized Steel

42 Densite Poliüretan Dolgu Filled by 42 Density Polyurethane

1,2 mm Yekpare Galvaniz Çelik 1,2 mm Monolith Plates Galvanized Steel

UV Korunmalı Özel Lamine Yüzey Special UV Protected Laminated Surface

Kanat Etrafı Özel Eloksallı Alüminyum Çita Around Door Leaf is Designed by Special Anodized Aluminium



UV 101

UV Serisi
Akik UV Koyu Meşe
Akik UV Dark Oak

KASA

- 2mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri opsiyonel
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana & Ahşap kasa kaplama seçeneği
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil çita seçeneği

KANAT

- 1,2 mm x 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel UV korunmalı lamine yüzey (Patentli sistem)
- Özel yüzey modelleme sistemi
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı kilit sistemi
- Geniş açılı lüx boru dürbün
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli Emniyet Kelepeşi
- Krom yada Alüminyum 70 cm boru kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 78 mm

OPSİYONEL

- 8 mm lamine MDF ön yüzey

DOORFRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to
- 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done optional
- Inside the doorframe decorative aluminium coating is made

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special UV protected laminated surface over steel leaf (special patented system)
- Front surface modelling system
- Inside the door leaf is made 42 density polyurethane filling
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium 70 cm pipe door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around the door leaf is designed by Special anodized aluminium
- Leaf Thickness 78 mm

OPTIONAL

- 8 mm Laminated MDF Front surface can be done



TPE
Tarafından
Patentlenmiştir



Dış Cephe İçin Uygundur
Güneşe Dayanır

Suitable For
Exterior Facade



Darbeye Dayanır
40 Ton

Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton

Flexure Endurance
5 Tonne



Neme Dayanıklıdır

Resistant To Moisture



Dayanıklı Ön Zırh

Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe

Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı

Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı

Special Structure
That Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu

Eco - Friendly



E60, EI: 45

E60, EI2:45



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey

Surface Resistance
To Scratching

UV



UV 102
UV Serisi
Akik UV Altın Meşe
Akik UV Golden Oak

KASA
- 2 mm galvaniz çelik
- 18 -24- cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri opsiyonel
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL
- Tuana & Ahşap kasa kaplama seçeneği
- Kasa içi eloksallı dekoratif alüminyum profil

KANAT
- 1,2 mm x 2 yeğpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel UV korumalı lamine yüzey (Patentli özel sistem)
- Özel yüzey modelleme sistemi
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı kilit sistemi
- Geniş açılı lüx boru dürbün
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli Emniyet Kelepçesi
- Krom yada alüminyum 70 cm boru kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 78 mm

OPSİYONEL
8 mm lamine MDF ön yüzey

UV 103
UV Serisi
Akik UV Antrasit
Akik UV Anthracite

DOOR FRAME
- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm

OPTIONAL
- Tuana & Wooden frame coating can be done optional.
- Inside the doorframe decorative aluminium coating is made

DOOR LEAF
- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- special UV protected laminated surface over steel leaf (special patented system)
- Front surface modelling system
- Inside the door leaf is made 42 density polyurethane filling
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium 70 cm pipe door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around the door leaf is designed by Special anodized aluminium
- Leaf Thickness 78 mm

OPTIONAL
- 8mm special MDF Front surface can be done



SN 508
UV Antrasit Gri
UV Anthracite
Grey



ST 501
UV Koyu Meşe
Dark Oak



ST 510
UV Siyah
UV Black



ST 517
UV Beyaz
UV White



ST 500
UV Altın Meşe
UV Golden Oak



Dış Cephe İçin Uygundur
Güneşe Dayanır
Suitable For
Exterior Facade



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne




Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture



Dayanıklı Ön Zırh
Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, EI.45
E60, EI.45



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching

UV VILLA


SH VL 101
Super Home Villa



UV DBL 104
Düz UV Koyu Meşe Camlı Kasa
Flat UV Dark Oak Glass Frame

UV DBL 103
Düz UV Koyu Meşe Kasa
Flat UV Dark Oak Glass Frame

UV VL 101
Düz UV Koyu Meşe
Flat Dark Oak



TEK KANATLI KAPI ÖZELLİKLERİ SINGLE LEAF DOOR FEATURES

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18-24- cm duvar kalınlığı
- 24cm üzeri özel imalat
- Elektrostatik toz boya

CAM

- 6+18+6 Temperli boyalı vitray
- clear ısıcam

OPSİYONEL

- Tuana, Ahşap yada Eloksallı alüminyum kasa kaplama seçeneği
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil seçeneği

KANAT

- 1,2 mm x 2 yeypare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel UV korumalı lamine yüzey (patentli sistem)
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı kilit sistemi,
- Geniş açılı lüx boru dürbün
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Krom yada alüminyum kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta Kaynaksız ayarlı menteşe 30 mm lamine temperli ısı cam
- Kanat Kalınlığı 78 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to
- 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Electrostatic powder paint

Glass

- 6+18+6 tempered painted stained clear double glazing

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done optinal
- Inside doorframe can be done decorative aluminium profile

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- special laminated UV protected surface over steel leaf (Special patented)
- Inside door leaf is filled 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium door Handle
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 78 mm

UV Kaplamalar benzersiz kreasyonlar ve yaratıcı tasarım çözümleri sunar, Doğadan ilham alan renk ve yüzey seçenekleri sunar.

UV Coatings offer unique creations and creative design solutions It offers colour and surface options inspired by nature.

UV Villa serisi tek kanat, çift kanat ve yantaraf sabit camlı olarak üretilebilmektedir. Kilit özelliği Kanat tipine göre farklılık göstermektedir.

(*)Tek kanat ve sabit camlı kapılarda da kanca kilit sistemi ve Gizli Emniyet Kelepçesi Kullanılır.

(**) Çift kanat da Monoblok Kilit sistemi kullanılır.
G.E.K. KULLANILAMAZ

UV Villa serie can be manufactured as single leaf, double leaf and fixed glass. Lock specifications will be difference according to leaf type.

***)On double leaf, locking system Monoblock locking sytem is used.
Hidden safety clip is not used.

(*)On single leaf and fixed glass doors, hook locking system and Hidden safety clip is used.



ST 508
UV Antrasit Gri
UV Anthracite
Grey



ST 501
UV Koyu Meşe UV
Dark Oak



ST 510
UV Siyah
UV Black



ST 517
UV Beyaz
UV White



ST 500
UV Altın Meşe
UV Golden Oak

Exterior / 200 Micron
Dışmekan / 200 Micron

Properties	Methods	Value
Thickness of the Acrylic Layer UV folyo kalınlığı	----	≥ 50 µ
Thickness (Only for plain films, not embossed) Kalınlık (Sadece düz filmler için)	DIN EN ISO 2286-3, 1998-07	200 µ , ± 8 µ
Colour Tolerances for Plain Films Düz filmler için renk toleransları	DIN 53236 (45/0), 1983-01	ΔE≤ 0,6 ΔLs 0,35 Δa≤ 0,30 Δb≤ +/-0,35
Colour Consistency of Printed Films UV Folyo renk tutarlılığı	----	Manufacture and visual assessment with original specimen. Orjinal numune ile üretim tutarlılığı

ELIT SAFIR

SFR 103

Safir Serisi

Lattice Açık Ceviz HG Beyaz
Lattice Light Walnut HG White

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel imalat
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana & Ahşap kasa kaplama seçeneği
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel siyah HG lamine kaplama ve ahşap çita detayı
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı Kilit sistemi
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 78 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Electrostatic powder paint

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done
- Inside the door frame can be done decorative eloxal aluminium profile

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- HG laminated coating surface and wooden sticks over front steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around the door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 78 mm



Renk Skalası / Colour Options



SFR 100

Safir Serisi

Karen Siyah Milano Ceviz
Karen Black Milano Walnut



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Dayanklı Ön Zırh
Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu
Sağayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, EI: 45
E60, EI2 45



Gizilmeye Karşı
Dayanklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching

GOLD



GLD 113

Gold Serisi

Akik Soft Touch Fırtına Gri
Akik Soft Touch Storm Grey

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana yada Ahşap kasa kaplama opsiyonel
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri Soft Touch lamine yüzey ile lakeye dokunuyor hissi veriri (patentli özel sistem)
- Özel yüzey modelleme sistemi
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı kilit sistemi
- Geniş açılı lüks boru dürbün
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum 70 cm çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 78 mm

OPSİYONEL

- 8 mm lamine MDF ön yüzey

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm
- Special manufacturing for over 24 cm
- Electrostatic powder paint

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done
- Inside door frame can be done decorative eloxal aluminium profile

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- It gives the feeling of touching the lacquer with Soft touch laminated surface on steel.
- Front surface modelling system
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium 70 cm cylinder door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around the door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 78 mm

OPTIONAL

- 8 mm special MDF front surface can be done



GLD 120

Gold Serisi

Serra
Serra



Darbeye Dayanır
40 Ton

Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton

Flexure Endurance
5 Tonne



Neme Dayanıklıdır

Resistant To Moisture



Dayanıklı Ön Zırh

Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe

Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı

Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı

Special Structure
That Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu

Eco - Friendly



E60, EI-45

E60, EI2 45



Gizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey

Surface Resistance
To Scratching

SILVER



SLV 103

Silver Serisi

Silver Berry Lake Beyaz

Silver Berry Lake White

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana yada Ahşap kasa kaplama opsiyonel
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel modelli silver lake beyaz lamine yüzey (patentli özel sistem)
- Özel Yüzey Modelleme sistemi
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı kilit sistemi
- Geniş açılı lüks boru dürbün
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum 70 cm çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 78 mm

OPSİYONEL

- 8 mm lamine MDF ön yüzey

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Elektrostatic powder paint

OPTIONAL



- Tuana & Wooden frame coating can be done
- Inside the door frame can be done decorative eloxal aluminium profile

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Silver lake white laminated surface over front steel leaf (special patented system)
- Front surface modelling system
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium 70 cm cylinder door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 78 mm

OPTIONAL

- 8 mm special MDF front surface can be done



Darbeye Dayanır 40 Ton
Impact Resistant 40 Tonne

Eğilmeye Dayanır 5 Ton
Flexure Endurance 5 Tonne

Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture

Dayanıklı Ön Zırh
Durable Front Armor

Ayarlı Menteşe
Adjustable Hinge

Ses İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That Provides Sound Insulation

Isı İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That Provides Heat Resistance Isolation

Çevre Dostu
Eco - Friendly

E60, EI: 45
E60, EI2 45

Çizilmeye Karşı Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance To Scratching

SILVER



SLV 104

Silver Serisi
Star Beyaz
Star White

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana yada Ahşap kasa kaplama opsiyonel
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel modelli Silver lamine yüzey (patentli özel sistem)
- Özel Yüzey Modelleme sistemi
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı kilit sistemi
- Geniş açılı lüks boru dürbün
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum 70 cm çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 78 mm

OPSİYONEL

- 8 mm lamine MDF ön yüzey

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Elektrostatic powder paint

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done
- Inside the door frame can be done decorative eloxal aluminium profile

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special silver laminated surface over front steel leaf (special patented system)
- Front surface modelling system
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium 70 cm cylinder door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 78 mm

OPTIONAL

- 8 mm special MDF front surface can be done

SLV 115

Silver Serisi
Premium Bakır
Premium Copper



Darbeye Dayanır
40 Ton

Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton

Flexure Endurance
5 Tonne



Neme Dayanıklıdır

Resistant To Moisture



Dayanıklı Ön Zırh

Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe

Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı

Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı

Special Structure
That Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu

Eco - Friendly



E60, EI-45

E60, EI2 45



Gizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey

Surface Resistance
To Scratching

SILVER

SLV 116

Silver Serisi
Premium Gümüş
Premium Silver

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Elektrostatik powder paint

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done
- Inside the door frame can be done decorative eloxal aluminium profile

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special silver laminated surface over front steel leaf (special patented system)
- Front surface modelling system
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium 120 cm door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 78 mm

OPTIONAL

- 8 mm special MDF front surface can be done



KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana yada Ahşap kasa kaplama opsiyonel
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yeypare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel modelli Silver lamine yüzey (patentli özel sistem)
- Özel Yüzey Modelleme sistemi
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı kilit sistemi
- Geniş açılı lüks boru dürbün
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum 120 cm çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 78 mm

OPSİYONEL

- 8 mm lamine MDF ön yüzey

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana yada Ahşap kasa kaplama opsiyonel
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yeypare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel silver lamine yüzey (patentli özel sistem)
- Özel yüzey modelleme sistemi
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı kilit sistemi
- Geniş açılı lüks boru dürbün
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum 70 cm çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Kaynaksız ayarlı menteşe

OPSİYONEL

- 8 mm lamine MDF ön yüzey

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Elektrostatik powder paint

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done
- Inside the door frame decorative eloxal aluminium profile

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special silver laminated surface over front steel leaf (special patented system)
- Front surface modelling system
- Inside the door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium 70 cm cylinder door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around the door leaf is designed by special anodized aluminium

SLV 105

Silver Serisi
Akik Tütün
Akik Tobacco



TPE
Tarafindan
Patentlenmiştir



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilime Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture



Dayanıklı Ön Zırh
Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, EI-45
E60, EI2-45



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching

SILVER

SLV 102
Silver Serisi
Akik Cocco
Akik Cocco



KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana yada Ahşap kasa kaplama opsiyonel
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel modelli silver lamine yüzey (patentli özel sistem)
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı kilit sistemi
- Geniş ağılı lüks boru dürbün
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum 70 cm çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 78 mm

OPSİYONEL

- 8 mm lamine MDF ön yüzey

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Elektrostatik powder paint

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done
- Inside the door frame can be done decorative eloxa aluminium profile

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special silver laminated surface over front steel leaf (special patented system)
- Front surface modelling system
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium 70 cm cylinder door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 78 mm

OPTIONAL

- 8 mm special MDF front surface can be done

SLV 101
Silver Serisi
Kehribar Modern Ceviz
Kehribar Modern Walnut



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture



Dayanıklı Ön Zırh
Durable Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable Hinge



Ses İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That Provides Heat Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, EI-45
E60, EI2 45



Gizilmeye Karşı Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance To Scratching

SILVER

SLV 107
Silver Serisi
Kehribar Tütün
Kehribar Tobacco



KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana yada Ahşap kasa kaplama opsiyonel
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel silver lamine yüzey (patentli özel sistem)
- Özel yüzey modelleme sistemi
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı kilit sistemi
- Geniş açılı lüks boru dürbün
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum 70 cm çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Leaf Thickness 78 mm

OPSİYONEL

- 8 mm lamine MDF ön yüzey

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special silver laminated surface over front steel leaf (special patented system)
- Front surface modelling system
- Inside the door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium 70 cm cylinder door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around the door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 78 mm

OPTIONAL

- 8 mm special MDF front surface can be done

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Elektrostatic powder paint

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done
- Inside the door frame decorative eloxal aluminium profile

SLV 109
Silver Serisi
Tire Teak
Tire Teak



TPE
Tarafından Patentlenmiştir

SLV 108
Silver Serisi
Akik Beyaz
Akik White



Darbeye Dayanır
40 Ton



Eğilmeye Dayanır
5 Ton



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture



Dayanıklı Ön Zırh
Durable Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable Hinge



Ses İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That Provides Heat Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, EI. 45
E60, EI2 45



Çizilmeye Karşı Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance To Scratching

CLASSIC

KLS 106
Klasik Serisi
F - Merkury Antrasit Gri
F - Mercury Anthracite Gray



TPE
Tarafından
Patentlenmiştir



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilime Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture



Dayanıklı Ön Zırh
Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, EI 45
E60, EI 45



Çizilmeye Karşı Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching

KLS 101

Klasik Serisi | H - Jupiter Tütün
H - Jupiter Tobacco



KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana yada Ahşap kasa kaplama opsiyonel
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel lamine yüzey (patentli özel sistem)
- Özel yüzey modelleme sistemi
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı kilit sistemi
- Geniş açılı lüks boru dübün
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum 30 cm çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 78 mm

KLS 104

Klasik Serisi | D - Uranüs Beyaz
D - Uranüs White



DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Elektrostatik powder paint

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done
- Inside the door frame decorative eloxal aluminium profile

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special laminated surface over front steel leaf (special patented system)
- Front surface modelling system
- Inside the door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin | Hidden safety clips
- Chrome or aluminium 30 cm door handle | Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges | Around the door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 78 mm

MONOBLOCK

MNB 101

Monoblok Serisi
Jüpiter Modern Ceviz
Jupiter Modern Walnut



MNB102

Monoblok Serisi
Merkür Teak
Mercury Teak

KASA

- 1,5 mm galvaniz çelik -18-24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz
- Çelik üzeri lamine yüzey (patentli özel sistem)
- 42 densite poliüretan dolgu
- Monoblok kilit sistemi
- Standart dürbün
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Lüks Hilal Kol
- Kanat etrafı parlak eloksallı alüminyum çita
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı: 70 mm

DOOR FRAME

- It is made from 1,5 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Electrostatic powder paint

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monoilth plates galvanized steel
- Laminated Surface over steel leaf (special patented system)
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Monoblok locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Luxury "crescent" door handle
- Standard peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by satin anodized aluminium
- Leaf Thickness 78 mm



TEKNİK KAPILAR TECHNICAL DOORS

Kapılarımızın sahip olduğu sertifikalar

Certificates of our doors

EI2 90
E180
E 120



TKN 101

YangınKapısı
Fire Door
Duble Düz Krem
Double Flat Cream



TKN 102
Şaft Kapağı Tekli Krem
Shaft Cover Single Leaf
Cream
5113.58



TKN 103
Teknik Odası Kapısı
Technical Room Door
Düz Krem - Flat Cream
4313.58



TKN 104
Yangın Kapısı - Fire Door Yavru
Kanatlı Düz Krem
Small Door Leaf Flat Cream



TKN 105
Yangın Kapısı - Fire Door Tekli
Düz Kırmızı
Single Leaf Kırmızı



Darbeye Dayanır
40 Ton

Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton

Flexure Endurance
5 Tonne



Neme Dayanıktır

Resistant To Moisture



Dayanıklı Ön Zırh

Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe

Adjustable
Hinge



**Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı**

Special Structure That
Provides Sound Insulation



**Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı**

Special Structure
Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu

Eco - Friendly



E60, EI2 45

E60, EI2 45



**Gizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey**

Surface Resistance
To Scratching

TEKNİK KAPILAR

TECHNICAL DOORS

TKN 106

Yangın Kapısı - Fire Door
Yavru Kanatlı Camlı Antrasit
Small Door Leaf With Glass Anthracite

TKN 107

Yangın Kapısı - Fire Door
Tek Kanatlı Camlı Antrasit
Single Leaf with Glass Anthracite



TKN 109

Teknik Odası Kapısı
Tek Menfez

Technical
Room Door
Singel Vent

Düz Krem -
Flat Cream
4313.58



TKN 108

Teknik Odası Kapısı
Çift Menfez

Technical Room Door
Double Vent

Düz Krem
Flat Cream

4313.58

TKN 120
Menfezli Teknik oda kapısı
Steel Door With Aluminium Louver
Single Leaf Anthracite



Teknik Oda Kapıları Genel Özellikler

- Kasa**
- 2 mm galvaniz çelik
Kanat
-1mm x2 yekpare galvaniz çelik
Boya Teknolojisi
-Çift katman Epoksi astar ve texture elektro statik boya
Kanat İç Malzemeleri (Sertifikalarına göre)
-Taş yünü
-Seramik yünü
-Alçıpan
Opsiyonel Aksesuar
-Alüminyum menfez
-İç, dış müdahale kolları
-Panic bar sistemleri

TKN 121
Çift Kanatlı Menfezli Teknik oda kapısı
Double Leaf Steel Door With Aluminium Louver
Anthracite



Technical Room Doors General Features

- DOOR FRAME**
- 2 mm Galvanized Steel
Door Leaf
-It is made from 1 mm two monolith plates galvanized steel
Paint Technology
-Double layer Epoxy primer and texture electrostatic paint
Leaf Inner Materials (According to their certificates)
-Rock wool
-Ceramic wool
-Drywall
Optional Accessory
-Aluminium louver
-Interior, external intervention arms
-Panic bar systems

TKN 122
Teknik Odası Kapısı



Beyaz RAL 9010 renk
20x40 özel alaşımli profil
3 Milli kilit sistemi
Ayarlı menteşe

White RAL 9010 colours
20x40 special alloy profile,
3 shaft locking system
Adjustable hinge

VAULT DOOR

Para Odası Kapısı
Şifre mekanizmalı yangın dayanımlı kasa odası kapısı

Fire resistant safe room door with password mechanism



Beyaz RAL 9010 renk
Valut Mekanizma
4 Yönlü kitleme mekanizma
Özel şifreli anahtar

White RAL 9010 colours
Valut Mechanism
4-way locking mechanism
Private encrypted key



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture



Dayanıklı Ön Zırh
Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable
Hinge



Çevre Dostu
Eco - Friendly



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching

DOUBLE

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

CAM

- 6+18+6 Temperli ısı cam

OPSİYONEL

- Tuana Ahşap kasa kaplama veya Alüminyum geçme
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel UV PVC lamine yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Monoblok kilit sistemi
- Geniş açılı lüks boru dürbün
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum kare kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Kaynaksız ayarlı menteşe

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm
- 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm

GLASS

- 6+18+6 Tempered double glazing

OPTIONAL

- Tuana & Aluminium or Wooden frame coating can be done
- Inside door frame decorative eloxal aluminium profile

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- special UV PVC laminated surface over steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Chrome or aluminium quadratic door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium



DBL 109
Double Serisi
Akik UV Koyu Meşe
Akik UV Dark Oak

DBL WDN 103

Double Serisi
Noble Doğal Ağaç
Noble Natural Wood



KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

CAM

- 6+18+6 Temperli ısı cam

OPSİYONEL

- Ahşap kasa kaplama veya Alüminyum geçme

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel dış ortam şartlarına dayanıklı dış budak doğal ağaç
- 42 densite poliüretan dolgu
- 14'lü merkezi kilit sistemi
- Geniş açılı lüks boru dürbün
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum kare kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Kaynaksız ayarlı menteşe

DOORFRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Inside door frame decorative eloxal aluminium profile

GLASS

- 6+18+6 Tempered double glazing

OPTIONAL

- Aluminium or Wooden frame coating can be done

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Surface resistant to outdoor conditions (Natural Ash Wood)
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Chrome or aluminium quadratic door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium



Dış Cephe İçin Uygundur
Güneşe Dayanır



Darbeye Dayanır
40 Ton



Eğilmeye Dayanır
5 Ton



Neme Dayanıktır



Dayanıklı Ön Zırh



Ayarlı Menteşe



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı



Çevre Dostu



E60, EI: 45



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey

DOUBLE



DBL WDN 104
Marin Doğal Ağaç
Marin Doğal Ağaç
Marin Natural Wood

DBL PR 102
Pierre Serisi
Pierre 102 Antrasit - Cam
Pierre 102 Anthracite - Glass



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Neme Dayanıktır
Resistant To Moisture



Dayanıklı Ön Zırh
Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, EI-45
E60, EI2-45



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana Ahşap kasa kaplama veya Alüminyum geçme
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel dış ortam şartlarına dayanıklı dış budak doğal ağaç ve dekoratif cam
- 42 densite poliüretan dolgu
- 14'lü merkezi kilit sistemi
- Geniş açılı lüks boru dürbün
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum kare kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Kaynaksız ayarlı menteşe

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm

OPTIONAL

- Tuana & Aluminium or Wooden frame coating can be done
- Inside door frame decorative eloxal aluminium profile

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Surface resistant to outdoor conditions solid ish tree
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Chrome or aluminium quadratic door handle 50 cm
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Standart elektrostatik toz boya
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Dış ortam koşullarına dayanıklı taş ve cam yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Monoblok kilit sistemi



- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum kare kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm

OPTIONAL

- Tuana & Aluminium or Wooden frame coating can be done
- Inside door frame decorative eloxal aluminium profile

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Rock and glass surface resistant to external weather conditions
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Monoblock locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Chrome or aluminium quadratic door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium

DOUBLE



DBL PR 120
Pestij Serisi
Diana
DB 99 Açık Abanoz
DB 99 Light Ebony

DBL PR 121
Pestij Serisi
Trian
DB 43 Duman Gri
DB 43 Smoke Grey



KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Standart elektrostatik toz boya
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Dış ortam koşullarına dayanıklı
- Kompozit yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Monoblok kilit sistemi

- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum kare kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe

CAM

- 6+18+6 Tamperli ısı cam

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm

GLASS

- 6+18+6 Tempered double glazing

OPTIONAL

- Tuana & Aluminium or Wooden frame coating can be done
- Inside door frame decorative eloxal aluminium profile

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Surface resistant to outdoor conditions
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Monoblock locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Chrome or aluminium quadratic door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium



DB - 98
Koyu Abanoz
Dark Ebony

DB - 99
Açık Abanoz
Light Ebony

DB - 86
Antik Bambu
Antique Bamboo

DB - 95
Ince Ceviz
Nussbaum

DB - 90
Kalın Altın Meşe
Line Wood

DB - 91
Ince Altın Meşe
Fine Wood

DB - 93
Tik
Teak

DB - 94
Açık Altın Meşe
Kiefer Line Wood



ALUMINYUM KASA KANAT DETAYI

Aluminum Casing & Leaf Details



Alüminyum Pencere Kasa ve Kanat Detayları



Alüminyum Kapı Kasa ve Kanat Detayları



Alüminyum Pencere Kasa ve Kanat Detayları



Alüminyum Kapı Kasa ve Kanat Detayları

Tuana Kasa Kaplama Montaj Sistemi
Tuana Frame Covering Mounting System



Östül Emniyet Kepağaçlı
Concealed Safety Buckle



Monoblok
Kilit Sistemi
Monoblock
Lock System



Eko Açma Kolu
Eko Opening Handle



Silver Açma Kolu
Silver Opening Handle



Simga Model Açma Kolu
Simga Model Opening Handle



Merkezi Kilit Sistemi
Central Lock System



Örneklik
Parmaklı
Tasma
Sistem



Örneklik
Rijer
Pirinç
Sistem



Dayanıklı Zırh
Durable armor



Dayanıklı Zırh
Durable armor

Kanca Kilit Sistemi
Hook Lock System



Tak-Taklı
Dürbün
Tock - Tock
Peephole



Deniz Açılı
Lüks Dürbün
Luxury peephole

